

DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Nr 01/07/2008

Dostawca:

EMITER Sp. zo.o
ul. Porcelanowa 27
40-241 Katowice
Polska

deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że poniższe wyroby spełniają wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2006/95/WE .

Nazwa wyrobu:

SYSTEM LISTEW INSTALACYJNYCH Z PCW
NIE ROZPRZESTRZAJĄCYCH PŁOMIENIA , OTWIERANYCH ,
WRAZ Z OSPRZĘTEM

Odmiany wyrobu:

Minikanaly elektroinstalacyjne i samoprzylepne: (LS15x10, LS12x12, LS20x12, LS25x12, LS17x15, LS20x18, LS25x18, LS35x18, LS35x18/P (z przegrodą))

Kanaly elektroinstalacyjne: (LS50x18, LS50x18/P (z przegrodą), LS60x18/2P (z 2 przegrodami), LS40x25, LS35x30, LS50X30/P (z przegrodą), LS40x40, LS60x40, LS60x40/P (z przegrodą))

Kanaly do szybkiego montażu i podparapetowe: (KS90x40, KS90x40/P (z przegrodą), KS90x60, KP90x40, KP90x60, KP110x60, KP130x60, KP150x60)

E 20x12 K/PU - Łącznik kanału z puszką natynkową i osprzętowa do kanału LS 20X12

E 20x12 NP- Narożnik płaski do kanału LS 20x12

E 20x12 NZ- Narożnik zewnętrzny do kanału LS 20x12

E 20x12 NW- Narożnik wewnętrzny do kanału LS 20x12

E 20x12 T- Trójkąt do kanału LS 20x12

E 20x12 Z - Zakończenie do kanału LS 20X12


E 25x12 NP- Narożnik płaski do kanału LS 25x12

E 25x12 NZ- Narożnik zewnętrzny do kanału LS 25x12

E 25x12 NW- Narożnik wewnętrzny do kanału LS 25x12

E 25x12 T- Trójkąt do kanału LS 25x12

E 25x12 Z - Zakończenie do kanału LS 25X12



E 20x18 K/PU - Łącznik kanału z puszką natynkową i osprzętową do kanału LS 20X18
E 20x18 NP- Narożnik płaski do kanału LS 20x18
E 20x18 NZ- Narożnik zewnętrzny do kanału LS 20x18
E 20x18 NW- Narożnik wewnętrzny do kanału LS 20x18
E 20x18 T- Trójkąt do kanału LS 20x18
E 20x18 Z - Zakończenie do kanału LS 20X18

E 25x18 K/PU - Łącznik kanału z puszką natynkową i osprzętową do kanału LS 25x18
E 25x18 NP- Narożnik płaski do kanału LS 25x18
E 25x18 NZ- Narożnik zewnętrzny do kanału LS 25x18
E 25x18 NW- Narożnik wewnętrzny do kanału LS 25x18
E 25x18 T- Trójkąt do kanału LS 25x18
E 25x18 Z - Zakończenie do kanału LS 25X18

E 35x18 NP- Narożnik płaski do kanału LS 35x18
E 35x18 NZ- Narożnik zewnętrzny do kanału LS 35x18
E 35x18 NW- Narożnik wewnętrzny do kanału LS 35x18
E 35x18 T- Trójkąt do kanału LS 35x18
E 35x18 Z - Zakończenie do kanału LS 35X18

E 50x18 NP- Narożnik płaski do kanału LS 50x18
E 50x18 NZ- Narożnik zewnętrzny do kanału LS 50x18
E 50x18 NW- Narożnik wewnętrzny do kanału LS 50x18
E 50x18 T- Trójkąt do kanału LS 50x18
E 50x18 Z - Zakończenie do kanału LS 50X18


E 60x40Z - Zakończenie do kanału LS 60x40
E 90x40 Z - Zakończenie do kanału KP/KS 90X40
E 90x60 Z - Zakończenie do kanału KP/KS 90X60
E 110x60 Z - Zakończenie do kanału KP 110X60
E 130x60 Z - Zakończenie do kanału KP 130X60
IB 150x60 Z - Zakończenie do kanału KP 130X60

E 90 LPKS- Łącznik prosty pokrywy do kanału KS 90X40, KS90x60
E 110 LPKP- Łącznik prosty pokrywy do kanału KP 90x40, KP 90x60, KP 110X60, KP150x60
E 90LPK- Łącznik prosty pokrywy do kanału KP i KS90x60, 90x40
E 110LPK- Łącznik prosty kanału KP 110x60
E 130LPK- Łącznik prosty kanału KP 130x60
E 150LPK- Łącznik prosty kanału KP 150x60

P40 - Przegroda do kanałów typu KS/KP 90x40
P60- Przegroda do kanałów typu KP 90x60, 110x60, 130x60, 150x60, KS90x60
POD25X18- Kanał separacyjny do typu KP130x60
POD40X25- Kanał separacyjny do typu KP150x60
RO60- Rozpórka do KS 60x40
RO90- Rozpórka do KS 90x40, KS 90x60

PM 130-3 - Pokrywa maskująca trzykrotna do kanału KP(KS) 130X60
PM 130-2 - Pokrywa maskująca dwukrotna do kanału KP/(KS) 130X60
PM 130-1 - Pokrywa maskująca jednokrotna do kanału KP/(KS) 130X60

KSE 60 – Stopka montażowa do kanałów serii KP
KUM60 - Uchwyt montażowy do osprzętu 60mm, montaż na brzegu kanału KP



UCHKP-2 (uchwyt ramka) - Uchwyt dwumodułowy do szybkiego montażu osprzętu do kanałów KP 90x40, KP 90x60, KP110x60, KP150x60)

UCHKP-4 (uchwyt ramka) - Uchwyt czteromodułowy do szybkiego montażu osprzętu do kanałów KP 90x40, KP 90x60, KP110x60, KP150x60

UCHKP-6 (uchwyt ramka) - Uchwyt sześciomodułowy do szybkiego montażu osprzętu do kanałów KP 90x40, KP 90x60, KP110x60, KP150x60)

RAMK-2/M - Ramka maskująca dwumodułowa z uchwytem do montażu osprzętu w kanałach serii KP

RAMK-4/M - Ramka maskująca czteromodułowa z uchwytem do montażu osprzętu w kanałach serii KP

RAMK-6/M - Ramka maskująca sześciomodułowa z uchwytem do montażu osprzętu w kanałach serii KP

FU/FA-644-1SP - Adapter jednomodułowy 22,5x45mm do montażu gniazd RJ45 i RJ 12

FU/FA-644-2SP - Adapter dwumodułowy 45x45mm do montażu gniazd RJ45 i RJ 12

FU/FA-644-3MP - Zaślepka jednomodułowa 22,5x45mm

FU/FA-644-11AMP - Adapter dwumodułowy kątowy do złącz RJ45, RJ12

FU/FA-644-24AMP - Adapter dwumodułowy kątowy do złącz BNC

FU/FA-644-25MP - Osłonka kabla 45x45mm

DC/SIP-30AIN2 - Adapter dwumodułowy kątowy 45x45mm dla 2xRJ45 lub 2xRJ12 do gniazd kat. 6A beznarzędziowych

KED80/B - Puszka pojedyncza do kanałów KP90x60, KP110x60 do montażu osprzętu elektroinstalacyjnego (montaż na brzegu kanału)

KD35/50/SIMP1 - Puszka pojedyncza do kanałów serii KP do montażu osprzętu elektroinstalacyjnego (montaż na podstawie kanału)

KD2/50/SIMP2 - Puszka podwójna do kanału serii KP do montażu osprzętu elektroinstalacyjnego (montaż na podstawie kanału)

Do oceny zgodności zastosowano normy:

PN-EN 50085-1 Systemy listew instalacyjnych otwieranych i listew instalacyjnych zamkniętych do instalacji elektrycznych. Część pierwsza Wymagania ogólne.

PN-EN 50085-2 Systemy listew instalacyjnych otwieranych i listew instalacyjnych zamkniętych do instalacji elektrycznych - Część 2-1 systemy listew instalacyjnych otwieranych i listew instalacyjnych zamkniętych przeznaczonych do montażu na ścianach i sufitach.

Dwie ostatnie cyfry roku: 08

SPÓŁKA Z O.O.
EMITER

40-241 Katowice, ul. Porcelanowa 27
NIP 644-29-26-039

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Grzegorz Łukasik

Katowice 07.01.2008

Prezes Zarządu