

DIVUSDOMUS




DIVUSDOMUS. Zawsze dopasowany.



DIVUSDOMUS

Dostarczy Ci



15", ramka ozdobna, seria szkło, seledynowo-zielony

To, co zawieszamy na ścianie jak obraz w pięknej ramce, jest w rzeczywistości nowym komputerem PC do automatyki budynkowej.

DIVUSDOMUS jest niewiarygodnie wszechstronny, ponieważ łączy w sobie trzy zalety:

Po pierwsze łatwe do wymiany ramki, umożliwiające dopasowanie do każdego wnętrza.

Po drugie otwartą architekturę z Windows® Embedded i dodatkowe złącze rozbudowy dające integratorom wszystkie możliwości rozbudowy.

Po trzecie wysokiej klasy rozwiązanie montażu w ścianie, dzięki któremu **DIVUSDOMUS** jest wysunięty tylko o 25 mm (maksymalnie) od płaszczyzny ściany, a jednocześnie nie wymaga ani wentylatora, ani twardego dysku i dlatego jest w pełni bezgłośny i bezobsługowy.

wszelkich możliwości




15", seria ALUGLASS, anodowane aluminium, wewnątrz szkło w kolorze czarnym

Ekran dotykowy zapewnia łatwość obsługi.
Centralne sterowanie w automatyce budynku zachwyci Cię.

Zmienny wygląd

15" seria TOP, perspex, jasna zieleń (seledynowy)



6,5", seria EXCLUSIVE, perspex, ciemno-niebieski



10,4" seria TOP, perspex, srebrny metalik



15", seria EXCLUSIVE, perspex, czerwony



15" seria ALU GLASS, anodowane aluminium, wewnątrz szkło w kolorze czarnym




DIVUSDOMUS. Zawsze dopasowany.

DIVUSDOMUS perfekcyjnie pasuje do każdego projektu wnętrza.

Zgodnie z życzeniami autora projektu lub wykonawcy **DIVUSDOMUS** może być ukryty lub stać się znaczącym elementem zaprojektowanego wnętrza. Ponieważ ozdobne ramki nie tylko wyglądają atrakcyjnie, ale także mogą być wymienione jednym "kliknięciem", każdy może wybrać dla siebie ramkę zgodnie z aktualną modą.

Aktualnie **DIVUSDOMUS** jest dostępny w 15 kolorach wykonanych z różnych materiałów jak perspex (akryl), szkło lub anodowane aluminium.



19" seria TOP, perspex, antracyt



DIVUSDOMUS jest dostępny w czterech rozmiarach: 6,5", 10,4", 15" i 19".
W każdym rozmiarze dostępne są różne kolory i materiały wykonania.





*Ponadto kapitalny sposób mocowania w ścianie powoduje, że **DIVUSDOMUS** wystaje maksymalnie jedynie 25 mm od ściany.*

Wymiary montażowe (S x W x G):

212 mm x 192 mm x 80 mm (6,5")

313 mm x 258 mm x 80 mm (10,4")

399 mm x 336 mm x 90 mm (15")

472 mm x 410 mm x 90 mm (19")

Zastosowane wysokiej klasy rozwiązanie pozbawione jest ruchomych komponentów lub wentylatorów. Tym samym komputer PC pracuje w pełni bezgłośnie i bezobsługowo.



*Montaż jest tak prosty:
zamontować puszkę
podtynkową, zamontować
DIVUSDOMUS i założyć ramkę.
Gotowe!*

Zmienna konfiguracja

Prawdziwe zalety **DIVUSDOMUS zostały szczególnie docenione przez ekspertów.**

Otwarta architektura z pre-instalowanym systemem Windows® Embedded powoduje, że serce każdego specjalisty bije szybciej. Oprogramowanie własne i firm trzecich można w łatwy sposób zintegrować i zaktualizować.

DIVUSDOMUS jest dostarczany w konfiguracji z odpowiednio wydajnym systemem PC wraz z idealnie dobranym rozwiązaniem pamięci stałej. W łatwy sposób można dopasować konfigurację do indywidualnych potrzeb.

Ponieważ istnieją opcjonalne rozwiązania interfejsów do systemów LON lub KNX, dlatego **DIVUSDOMUS** można w pełni dostosować do specyficznych wymagań.

Masz swobodny wybór!



10,4", seria *EXCLUSIVE*, czarny



DIVUSDOMUS KNXCONTROL

DIVUSDOMUS KNXcontrol wyjątkowe rozwiązanie do sterowania budynkiem ze zintegrowaną wizualizacją i interfejsem KNX. System wielofunkcyjny! Wizualizację KNX tworzy się prosto i szybko:

Prosto: import projektu ETS i parametryzacja funkcji

Szybko: powiązanie funkcji ETS z podkładami lub rysunkami pomieszczeń

Łatwo do opanowania: bezpośrednia realizacja projektu i satysfakcja klienta

Rdzeń **DIVUSDOMUS KNXControl** stanowi **DIVUSDOMUS KNXserver**, który zawiera oprogramowanie do sterowania.

Dostarczamy **KNXserver** w 3 różnych wersjach, umożliwiających właściwe dopasowanie do Waszego projektu. Aby mieć zapewnioną wizualizację i sterowanie w każdym pomieszczeniu swojego domu możesz rozbudować system o dowolną ilość paneli **DIVUSDOMUS KNXclient** lub **DIVUSDOMUS Tablet PC**.



eltefa

light+building

polski dystrybutor:

EMITER Sp. z o.o.

ul. Porcelanowa 27 40-241 Katowice

Tel. +48 32 730 34 00

Fax +48 32 730 34 01

Headquarter

DIVUS · Pillhof 51 · I-39057 Eppan/Appiano (BZ)

Tel. +39 0471 633662 · Fax +39 0471 631829

DIVUS

www.divus-domus.eu · info@divus-domus.eu

DIVUS · Heubergstraße 21 · D-72631 Aichtal

Tel. +49 7127 9606730 · Fax +49 7127 960269