

## Szafy stojące jednoczęściowe SSJ

### Opis i charakterystyka techniczna produktu:

Konstrukcja szafy wykonana z blachy stalowej. Obudowa posiada cztery otwory wyprowadzające do kabli (250x70mm) (1część górna, 2część tylna, 1część dolna).

Drzwi przednie z wklejoną szybą hartowaną i zamkiem 1 punktowym z kodem, zamontowane na zawiasach umożliwiających otwieranie drzwi o 180 stopni.

Pionowe profile montażowe 19" z blachy ocynkowanej, mocowane na poziomych trawersach z rastrem co 25 mm, minimalna odległość od drzwi przednich 65mm.

Linki o przekroju 6mm i długości 300mm (do uziemienia drzwi przednich).



### Parametry techniczne:

Standardowy kolor RAL 7035 (jasno szary - struktura)

Zabezpieczenie IP 20

Jedna płaszczyzna montażowa 19"

Drzwi otwierane prawo lub lewostronnie- funkcja uzyskiwana przez możliwość dowolnego zawieszenia (górze - dół) szafy na ścianie

Szafa kompletnie zmontowana i uziemiona

Szafy pakowane w karton.

### Zestaw montażowy:

3 x płyta przepustu kabli

1 x listwa szczotkowa.

12 x blachowkręt M2,9 x 9,5

16 x śruba montażowa M6

2 x klucz do drzwi przednich

**Oznaczenia:**

<b>kod</b>	<b>nośność</b>	<b>szerokość</b>	<b>głębokość</b>	<b>wysokość U</b>	<b>waga</b>	<b>wysokość</b>
BK/121.6060241	150	600	600	24	42	1210
BK/121.6080241	150	600	800	24	51	1210
BK/121.8080241	150	6800	800	24	60	1210

